


1. Роликовая система сушилки СРГ-25М-12С



Поз.	Обозначение	Наименование	Состав узла	Примечание
1		Ролик нижний		Цапфы HRC 3845
2		Ролик верхний		Цапфы HRC 3845
3		Подшипник	G38-02M	Материал втулки -
			Втулка	Графит МПГ-6
4		Подшипник	СРГ-25 4-16	Материал втулки -
		в сборе	Втулка	АЧС-4 ГОСТ 1585
5		Планка нижняя		Полка №1 (нижняя)
6		Планка нижняя		Полка №1 (нижняя)
		боковая		
7		Кольцо		
8		Звездочка		Z=11; t=38,1
9		Шестерня		Z=13; m=7,9
10		Планка средняя		Полки №1÷8
11		Планка средняя		Полки №1÷8
		боковая		
12		Планка верхняя		Полка №8 (верхняя)
13		Шайба 24.05.05		
14		Шплинт 8×63.05		



2. Роликовая система сушилки СРГ-25М



Поз.	Обозначение	Наименование	Состав узла	Примечание
1		Ролик нижний		Цапфы HRC 3845
2		Ролик верхний		Цапфы HRC 3845
3.1		Подшипник	Б/С №760805	Подшипник
				бессепараторный
3.2		Подшипник	G38-02M	Материал втулки -
			Втулка	Графит МПГ-6
4.1		Подшипник	СРГ-25 4-16	Материал втулки -
		в сборе	Втулка	АЧС-4 ГОСТ1585
4.2		Подшипник	G38-02M	Материал втулки -
		в сборе	Втулка	Графит МПГ-6
5		Планка нижняя		Полка №1 (нижняя)
6		Планка нижняя		Полка №1 (нижняя)
		боковая		
7		Кольцо		
8		Звездочка		Z=11; t=38,1
9		Шестерня		Z=13; m=7,9
10		Планка средняя		Полки №1÷8
11		Планка средняя		полки №1÷8
		боковая		
12		Планка верхняя		полка №8 (верхняя)
13		Планка верхняя		полка №8 (верхняя)
		боковая		
14		Шплинт 6,3×40.05		
15		Шплинт 8×63.05		
		•		

