



## Привод сушилки СУР-4




Поз.	Состав узла		Кол. шт.	Примечание
	Обозначение	Наименование		
1		Вал I	1	
2		Вал II	4	
3		Вал III	4	
4		Устройство натяжное	1	
5		Станина	1	
6		Звездочка	1	
7		Шкив	1	
8		Шкив	1	
9		Ремень клиновой В(Б)1900-Г	3	
10		Эл. двиг. 5А132М4У3, 11 кВт, 1450 об/мин	1	
11		Редуктор Ц2У-200-40-11- У2	1	

# Вал I




Поз.	Состав узла		Кол. шт.	Примечание
	Обозначение	Наименование		
1		Звездочка	1	Z=15; t=38,1
2		Звездочка (для СУР-5)	1	Z=25; t=38,1
3		Колесо зубчатое	1	Z=38; m=5
4		Крышка	2	
5		Корпус подшипника	2	
6		Вал	1	
7		Звездочка (для СУР-4)	1	Z=14; t=38,1
8		Втулка	1	
9		Втулка	1	
10		Кольцо компенсационное	1	
11		Шпонка 3-10×8×50	1	
12		Шпонка 3-16×10×50	2	
13		Кольцо СП 81-64-6,0	2	
14		Кольцо СП 71-54-6,0	2	
15		Винт М10-8g×20.66.05	2	
16		Винт ВМ8-6g×20.56.05	12	
17		Кольцо 75.П.05	1	
18		Кольцо 80.П.05	1	
19		Подшипник 7511	2	

## Вал II




Поз.	Состав узла		Кол. шт.	Примечание
	Обозначение	Наименование		
1		Ось	1	
2		Корпус подшипника	2	
3		Колесо зубчатое	1	Z=38; m=5
4		Шайба 7019-0632	1	
5		Кольцо СП 68-54-5,0	2	
6		Винт М10-8g×20.66.05	1	
7		Винт В2М6-8g×20.66.05	1	
8		Винт ВМ8-6g×20.56.05	12	
9		Болт М8-8g×25.66.05	12	
10		Штифт 4m6×12	1	
11		Шайба 8.65Г.05	12	
12		Кольцо 80.П.05	1	
13		Крышка 12-80	1	
14		Крышка 22-85	1	
15		Подшипник 1509	2	

### Вал III



Поз.	Состав узла		Кол. шт.	Примечание
	Обозначение	Наименование		
1		Звездочка	1	Z=15; t=38,1
2		Вал	1	
3		Колесо зубчатое	1	Z=38; m=5
4		Втулка	1	
5		Корпус подшипника	2	
6		Шпонка 3-10×8×50	1	
7		Шпонка 3-16×10×50	1	
8		Шайба 7019-0632	1	
9		Кольцо СП 68-51-5,0	2	
10		Кольцо СП 71-54-6,0	1	
11		Винт М10-8g×20.66.05	2	
12		Винт В2М6-8g×20.66.05	1	
13		Винт ВМ8-6g×20.56.05	12	
14		Болт М8-8g×25.66.05	12	
15		Штифт 4m6×12	1	
16		Шайба 8.65Г.05	12	
17		Кольцо 55.П.05	1	
18		Кольцо 80.П.05	1	
19		Крышка 12-80	1	
20		Крышка 2-85×56	1	
21		Подшипник 1509	2	

## Устройство натяжное



Поз.	Состав узла		Кол. шт.	Примечание
	Обозначение	Наименование		
1		Кронштейн	1	
2		Ось	1	
3		Уголок	1	
4		Звездочка	1	Z=11; t=38,1
5		Кольцо СП 37-24-5,0	2	
6		Винт М8-8g×20.66.05	1	
7		Винт ВМ6-6g×16.66.05	8	
8		Болт М8-8g×20.66.05	2	
9		Болт М8-8g×35.66.05	2	
10		Гайка М8-6Н.05.05	2	
11		Шайба 8.05.05	2	
12		Шайба 8.65Г.05	4	
13		Крышка 2-52×26	2	
14		Подшипник 205	1	